


HELHEDSPLAN FOR

ITTQQQORTOORMIIT

PILLUGIT TAMAKKIISUMIK PILERSAARUT



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

ITTOQQORTOORMIIT
PILLUGIT TAMAKKIISUMIK
PILERSAARUT

Kommuneqarfik Sermersuumit 2020/21-imi suliarineqar-
poq

SIAMMARTERNEQARNISSAANUT TUNNGATILLUGU
SAAFFIGINNIFFISSAQ:
E: plan@sermersooq.gl

HELHEDSPLAN FOR
ITTOQQORTOORMIIT

er udarbejdet af Kommuneqarfik Sermersooq 2020/21

HENVENDELSER ANGÅENDE PLANEN:
E: plan@sermersooq.gl



IMARISAI

1.	AALLAQQAASIUT SUMI TUNNGAVIUSQ QANOQ	q.5
2.	NALUNAARSUEQQISSAARNEQ NUNAP ILUSAA ATTAVEQAATIT ILLOQARFIMMI ATUUFFIIT ILLUT ERIAGISASSAT INNUTTAASUNIK ATAATSIMIITITSINEQ	q.8
3.	SULINIUTIT EJNAR MIKKELSENIMUT EQQAASSUTISSAQ QINNGAAIVA ILLOQARFIMMI QAAUSERNGIT QIMMEQARFINNI IMERMIK PILERSUINEQ UJARAAJAANEQ QAAMMAQQUSERSUINEQ / APUMMILLU KATERSUIVIIT	q.24

INDHOLD

1.	INDLEDNING HVOR BAGGRUND HVRODAN	s.5
2.	REGISTRERING TERRÆN INFRASTRUKTUR BYFUNKTIONER HISTORISKE BYGNINGER BORGERMØDE	s.8
3.	INDSATSER EJNAR MIKKELSENS STATUE HVALROSBUGTEN FORBINDELSER I BYEN VANDTILFØRSEL TIL HUNDEOMRÅDER FJERNE STEN BELYSNING/ SNEOPLAG	s.24



AALLAQQAASIUT

SUMI

Ittoqqortoormiit Nunatsinni inoqarfinnit allanit avinngarusimanerpaalluni inissisimavoq. Illoqarfik nunarsuarmit kangerloqarfiit anginer-saata, Kangersuttuaq (Scoresby Sund) paavani inissisimavoq, kangerluaqqat ilanngullugit 38.000km²-sut isorartutigisumi.

Ittoqqortoormiit Kalaallit Nunaanni Nunami Eqqissisimatitami inissisimavoq, tassungalu isaffittut isigineqarluni. Ittoqqortoormiit Nunallu Eqqissisimatitap akornanni pitsaanerusunik attaveqaatilersuinikkut periarfissaqartoqarsinna-avoq, taamaasillutik ilisimatusartut, pisuttuarlu-tillu takornariat allallumi Nuna Eqqissisimatitap orninnerani illoqarfik aqquusaartassammassuk.

TUNNGAVIUSOQ

Ittoqqortoormiit piffissami 2005-2019-imut inukilleriarujussuarsimapput, 2006-imi amerla-nerpaajugamik 539-usimallutik. 2019-imi innut-taasut illoqarfimmi najugallit 355-iusimapput. Imaappoq, innuttaasut 35%-it missaannik ukiut 15-it ingerlaneranni amerlerisimapput.

Tamatuma malitsigisaanik arlalinnik unammilli-gassartaqarpoq, aammali periarfissaqartitsilluni. Tamakkiisumik pilersaarummi aallaavigineqar-poq periarfissat qanoq iliornikkut atorluarne-qarnerusinnaanersut, taamaasilluni illoqarfik najugaqarfigiuminartuaannarniassammat. Allatut oqaatigalugu imaappoq, pilersaarutip siunertarinngilaa takornariaqarneq imaluunniit inuussutissarsiuteqarfissatut periarfissanik al-laaserinninnissaq, kisialli sumiiffiit illoqarfimmik peqqissumik inoqarfissamik ineriartortitsinissa-mut immersueqataatitsinissaq pineqarluni.

Ittoqqortoormiit pillugit Tamakkiisumik Pilersa-arut uani sammisat kommunimut pilersaarummi oqaasertaliunneqartut ineriartorteqqinneqar-tussaapput, tassaasut;

INDLEDNING

HVOR

Ittoqqortoormiit er beliggende geografisk meget isoleret fra de resterende grønlandske bosteder. Byen er placeret ved udmundingen af verdens største fjordsystem, Kangersuttuaq (Scoresby Sund), der inklusiv bifjorde dækker et areal på ca. 38.000km².

Ittoqqortoormiit ligger syd for grønlands natio-nalpark og betragtes som døren til denne. Der kan ligge muligheder i, at der dannes bedre for-bindelser mellem Ittoqqortoormiit og National-parken, således at forskere, adventure turister m.v. med fordel kan lægge vejen forbi byen i forbindelse med ophold i Nationalparken.

BAGGRUND

Ittoqqortoormiit har i perioden 2005-2019 op-levet en kraftig tilbagegang i befolkningstallet, der toppede i 2006 med 539 indbyggere. I 2019 er der 355 bosiddende i byen. Det vil sige, at der har været en befolkningstilbagegang på omkring 35% over en periode på knap 15 år.


Det afleder en række udfordringer, men også potentialer. Helhedsplanen tager udgangspunkt i hvordan mulighederne bedst udnyttes så byen fortsat kan være et godt sted at bo. Det vil med andre ord sige, at planen ikke har til formål at beskrive turisme- eller erhvervsmuligheder, men at kortlægge de steder, der kan bidrage til en sund udvikling af byen som bosted.

Nærværende Helhedsplan for Ittoqqortoormiit er en videreudvikling af de emner der er define-ret i kommuneplanen, hvilke er;

- Først og fremmest skal der fokuseres på de 'lavthængende frugter' i form af en række identificerede fysiske projekter – de to be-varingsværdige bygninger i bymidten bør re-


Innuttaasut katillugit 1977-2020

Samlet indbyggertal 1977-2020




Innuttaasut ukiui malillugit agguataarneri
0 – 65+ ukiullit

Indbyggertal aldersfordeling 0 – 65+ år



Innuttaasut ukiui malillugit agguataarneri
60 – 90+ ukiullit

Indbyggertal aldersfordeling 60 – 90+ år



- Siullerpaamik 'sukkasuumik iliuuseqarfigine-qarsinnaasut' sanaartugassatut pilersaarutit arlallit nalunaarsorneqareersut pillugit – illut allanngutsaalisaasut marluk illoqarfiup qeqqaniittut nutartertariaqarput, sanaartugassallu allat, soorlu qerititsivik, inuusuttut klubbiat aammalu puttasooq aallartinneqartariaqarput.
- Inuuniarnermut illoqarfiullu avatangiisiinik timitaasigut pitsanngorsaataasussanik nu-naqarfinnullu tamanut politikkilarineqartut aamma Ittoqqortoormiit atuutissapput.

Ittoqqortoormiit pillugit pilersaarut tamakkiisumi aallarniutigalugu illoqarfik qulaajarneqarpoq, tassani tamaat ataqatigiissillugu atuaraanni illoqarfiup periarfissai suunersut takuneqarsinnaallutik.

Q A N O Q

Tamakkiisumik Pilersaarut aqutsinermi atugas-siaavoq, aalajangiusimasaqarnissamut taper-taasussaq, taamaasillunilu ungasinnerusooq qaninnerusorlu eqqarsaatigalugit anguniagaler-sitsissalluni. Anguniagassat taakkua ataqatigiis-sumik suliniuteqartoqarnissaanut pilersitsissap-put, tassanerpiaarluni Tamakkiisumik Pilersaarut pingaarutilittut ator-neqassaaq.

Tamaat eqqarsaatigalugu Tamakkiisumik Pilersa-arummi illoqarfimmi atugassanik periarfissanik aalajangersaasoqassaaq, taakkulu qanoq pinga-artillugit naqissuserneqassanersut ineriartortin-neqassanersullu pillugit malittarisassiortoqassal-luni.

Qaninnerusut eqqarsaatigalugit tamakkiisumik pilersaarut suliniutissanut suliassanullu annikin-nerusunut tapertaassaaq, ataavartumik illoqar-fiup najugaqarfigiuminartuunissaa anguniartuar-neqarniassammat.

staureres, og øvrige anlægsaktiviteter som fx frysehus, ungdomsklub og ny pontonbro bør igangsættes

- Som et aspekt af den fysiske forbedring af levestandarder og bymiljø vil de generelle politikker for byggerne også gælde for Ittoqqortoormiit.

Helhedsplan for Ittoqqortoormiit starter med en række kortlægninger af byen, der når de læses i en sammenhæng peger de på de steder, hvor byens potentialer ligger.

H V O R D A N

Helhedsplanen er et styringsredskab, der skal bidrage til at holde et fokus og dermed sætte både langsigtede som kortsigtede mål. Disse mål skal danne en sammenhængende indsats og det er netop her Helhedsplanen bliver et vigtigt redskab.

På et overordnet niveau skal helhedsplanen altså fastlægge potentialer for anvendelse i byen og udstikke retninger for hvordan disse mest manifesteres og udvikles.

På det mere nære niveau skal helhedsplanen bidrage til de små tiltag og indsatser, der løbende er med til at gøre byen til et godt sted at bo – såvel som besøge.



NALUNAARSUEQQISSAARNEQ //

REGISTRERINGER





NUNAP ILUSAA // TERRÆN

ITTOQQORTOORMIIT // 1:10000

0 m 100 m 500 m

× Qatsissuseq
Kotepunkt

NUNAP ILUSAA

Ittoqqortoormiini nuna maniilakuluttorujussuuvoq, taamaalillunilu attaveqaasersuiniarnermi illoqarfimmilu angalaniarnermut ajornartorsior-titsisarluni. Akerlianilli nunap portussutsimigut assigiinngisitaartuunera illunit isikkivik assis-saqanngilluinnartuuvoq. Taamatullu aamma sila qaamanertusigaangat pissusissamisuuinnarluni illup iluanut qaamaneqarnerulersitsilluartarnera.


Nunap angallavigiuminaannera pissutigalugu ilaatigut qaartiterisariaqarneq amerlanertigut pisariaqartarmat sanaartornissamut ajornakus-oortitsisarpoq.

TERRÆN

Ittoqqortoormiit er beliggende i et meget kupe-ret terræn, hvilket vanskeliggør både infrastrukturer og den almene bevægelse rundt i byen. Til gengæld giver de store terrænforskellemulighed for spektakulære udsigtsforhold for al bebyggelse. Det samme gør sig gældende for lysindtag i årets lyse måneder, hvor der i alle bygninger er rig mulighed for naturlig lysindfald.

Grundet det til tider ufremkommelige terræn, vanskeliggøres anlægsarbejder, da der oftest skal foretages nedsprængning.





ATTAVEQARNEQ // INFRASTRUKTUR

ITTOQQORTOORMIIT // 1:10000

0 m 100 m 500 m

-  Betonimik aqqusineq
Betonvej
-  Aqqusineq kuluusunik qalligaq
Grusbelagt vej
-  Majuarterfiit-/aqqusineeqqat
Trappe- /stinet

ATTAVEQAATIT

Soorlu allaaserineqartoq, nuna maniilakulut-torujussuuvog. Illoqarfimmi aqquserngit tunn-gaviatigut ataasiinnarmik ingerlavissaligaapput, pingaarnertullu angallaffiit kaajallaakkiartorfis-salersugaapput, aqquserngit angallaffiunerusut illoqarfimmi avallerni inissisimasut tungaanut aqqusineqartiterput, ilaatigut heliportimut. Angallatit motorillit tassaanerupput ATV aamma qamuteralaat.

Illoqarfik majuartarfippaaloqarpoq, Ejnar Mik-kelsenimut eqqaassutissiap tungaanut maju-artarfiit takinerpaajullutik. Eqqaassutissaq ornitassaqqissutut isigineqarpoq aamma su-miiffik sukisaarsaarfissaqqissuulluinnartuuvog. Tamanna pillugu majuartarfiit aserfallatsaalisas-sani pingaarnernut ilaasariaqarput.

Illoqarfimmiit illoqarfimmullu heliport aqqu-taavoq, tassanngaaniillu Nerlerit Inaanni suluu-salinnut mittarfimmut ingerlasoqarsinnaavoq. Tamatuma saniatigut illoqarfik umiarsuarluni tikinneqarsinnaavoq. Illoqarfik ukiumut mar-loriarluni pajuttaammik tikinneqartarpoq. Tikinneqartarneralu immap sikuunera sivikin-nerujartortillugu akulikinnerulersinnaanera naatsorsuutigineqarpoq.

Ittoqqortoormiini umiarsualivik talittarfiuvoq imarlu ikkappallaarmat umiatsiaaqqanut angalla-teeqqanullu kisimi atorneqarsinnaalluni. Illoqar-fiup kitaatungaani "umiatsialivik" umiarsuali-viuvinnigilaq, tassuunali umiatsiaaqqat kranimik aqqarneqartarlutillu qaqinneqartarput.

Illoqarfik innaallagissamik imermillu pilersorne-qarpoq aamma illoqarfiup qiterpasissuani apum-mik aatsitsisarfeqarpoq.

Imikoorut nunaannarmut kuutsinneqartarpoq. Ikuallaavik anartarfileriffillu illoqarfiup kangiatsu-ngaaniipput.

INFRASTRUKTUR

Som beskrevet er beliggende i et meget kuperet landskab. Byens vejnet er principielt ensporet veje, og hovedfærdslen foregår ad en indre ringgade, hvorfra flere befæstede veje forbin-der de ydre beliggende dele af byen, heriblandt heliport. Motoriseret færdsel foregår primært med ATV.

Der er flere trappeforbindelser i byen, og mest markant er trappen til Ejnar Mikkelsens buste. Busten betragtes som en attraktion, og områ-det omkring har høj rekreativ værdi. Af dennee grund bør trappens vedligehold prioriteres.

Byens betjenes af en heliport, der forbinder byen med Nerlerit Inaat, hvortil der er beflyv-ning. Derudover forbindes byen med omverde-nen via skib. Der er 2 årlige forsyningsskibe til byen. Det forventes at dette på sigt kan øges, i takt med at sæson for havisen forkortes.

Havnen i Ittoqqortoormiit er en anløbsmole og vanddybden er så ringe, at den kan kun bruges af joller og mindre både. "Jollehavnen" vest for byen, er ikke en rigtig havn, men et sted hvor joller søsættes og tages op med en kran.

Byen forsynes med el og vand fra værker og snesmeltningssanlæg centralt placeret i byen.

Gråt spildevand afledes til terræn. Forbræn-dingsanlæg og renovationsplads er placeret øst for byen.



ILLOQARFIMMI ATUUFFIIT // BYFUNKTIONER

ITTOQQORTOORMIIT // 1:10000

0 m 100 m 500 m

- Illut ataatsimoorussanik siunertallit
Bygning med fælles formål
- Illut
Bygning

ILLOQARFIMMI ATUUFFIIT

Illoqarfik illoqarfinni atuuttartunik ullutsinnut naleqquttunik peqarpoq, ilaatigut tassaallutik minihal, oqaluffik, kommunip allaffia, pisiniarfiit, atuarfik, katersugaasivik il.il.

Ivigaaraasalimmik arsaattarfittaaqqammerpoq, taannalu aputaajarneqartarami ukioq kaajallallugu atorluarneqartarpoq.

Kommune minihalip eqqaani silami naluttarfi-liortitsinikuuvoq.

Atuuffiit tamarmik ajunngitsumik illoqarfimmi aqqusinernut attaveqarput

BYFUNKTIONER


Byen har et tidssvarende udvalg af byfunktioner, der bl.a. omfatter minihal, kirke, kommunekontor, dagligvarebutik, skole, museum m.v.

Der er nyligt anlagt en kunstgræsbane, hvilken sneryddes og benyttes flittigt året rundt.

Kommunen har anlagt et udendørs svømmebassin i nærheden af minihallen.

Alle funktioner er fint forbundet af byens vejnet.





ILLUT ERIAGISAT // HISTORISKE BYGNINGER

ITTOQQORTOORMIIT // 1:10000

0 m 100 m 500 m

-  Illut eriagisat
Historiske bygninger
-  Illut
Bygninger

ILLUT ERIAGISASSAT

Ittoqqortoormiini illut arlallit eriajisassatut nalunaarsorneqarsimapput. Amerlanerit 1940 sioqqullugu sanaajusimasutut ulluligaapput, ataaseq 1925 (B-36), taamaalilluni inoqarfittut pilersinneqarneraneersuulluni imaluunniit tunn-gavilerneraneersuulluni.

Illut arlallit aserfallatsaalisassaapput.

Illoqarfimmi illut amerlanersaat assigiaajupput ataatsikkupajaaq napparneqarsimasut. Assigia-ajunerat pillugu eriajisariaqartutut eqqarsaatigi-neqartariaqartut.

HISTORISKE BYGNINGER

Der er registreret flere bevaringsværdige bygninger i Ittoqqortoormiit. De fleste er dateret til før 1940 og en enkel til 1925 (B-36), og dermed fra bostedets etablering, eller grundlæggelsen.

Flere af bygninger trænger til vedligehold.

Store dele af byen består af ensartet typehus bebyggelse, opført på samme tid. Det giver et meget homogent udtryk, hvilket bør overvejes at bevare.









INNUTTAASUNIK ATAATSIMIITITSINEQ

Tamakkiisumik Pilersaarutip matuma suliarinerani aallarnisaatitut nalunaarsuineri suliareqqaariner-milu, maajip ulluisa 29-anni 2019 Ittoqqortoormiini innuttaasunik ataatsimiititsisoqarpoq.

Tassunga innutaasut 20-t missaat ataatsimeeqata-ajartorput, aammalu suliaassat anginerit annikinnerillu suut illoqarfimmut pitsanngorsaaqataassaner-sut eqqartorneqarlutik.

Siunnersuutigineqartut ilaat tassaapput:

- Qaammaqqusersuineq samminerullugu
- Illoqarfiup immikkoortuisa ilaasa atassuteqa-ataat
- Aputikoorfiit toqqorsiviillu illoqarfiup avataanut inissillugit
- Ejnar Mikkelsensimut eqqaassutissaq immikkut qitiutillugu tikikkuminarsaaneq
- Illut atorineqanngitsut piiarneqarnissaat
- Qinngaaivani atortorissaarusersuinerit


BORGERMØDE

I forbindelse med de indledende registreringer og forarbejdet til nærværende helhedsplan, afholdtes der den 29. maj 2019 et borgermøde i Ittoqqortor-miit.


Her var ca. 20 af byens borgere mødt op, og der blev talt om hvilke større som mindre tiltag, der kan bidrage til livskvaliteten i byen.

Blandt forslagene var:

- Fokus på belysning
- Forbindelser mellem dele af byen
- Sneoplag og depoter skal rykkes ud af byen
- Tilgængelighed med særlig fokus på at gøre det muligt at nå Ejnar Mikkelsens statue
- Sanering af tomme huse
- Faciliteter i Hvalrosbugten, heriblandt toilet og picnicborde m.v.










SULINIUTIT //

INDSATSER





SULINIUTEQARFIGINEQARTUT // INDSATSOMRÅDER

ITTOQQORTOORMIIT // 1:10000

0 m 100 m 500 m

IMMIKKOORTOQ NR. 1:
EJNAR MIKKELSENIMUT
EQQAASSUTISSAQ

OMRÅDE NR 1:
EJNAR MIKKELSEN STATUE

IMMIKKOORTOQ NR 2:
QINNGAAIVA

OMRÅDE NR 2:
HVALROSBUGTEN



IMMIKKOORTOQ NR. 1: EJNAR MIKKELSENIMUT EQQAASSUTISSAQ

Ejnar Mikkelsenimut eqqaassutissaq illoqarfiup kangerluullu tungaanut isikkivigissumi inissisimaluarpoq. Sumiiffik eqqaassutissarluk illoqarfiup tunngaviligaasimaneranut takussutisseeqataapput. Taakku patsisaaqataallutik illoqarfimmiut tikeraallu asiarfissaqqigisarpaat. Taakkununga ilaallutik umiarsuarnut takornariartaatinut assigisaannullu ilaallutik ulluinnarlugu aqqusaartut ornigarilluartaarpaat.

Ullumikkut sumiiffiup tungaanut takisuunik tummeraqarpoq, amikkamik inuit imminnut saneqqussinnaanngingajattarput. Pitsaassagalarpoq tummeqqat qutsinnerumaartaani uninngaarfilerneqarsinnaasuuppata. Aammali periarfissaasinnaavoq nunataanut aqqarfissaliorneq imaluunniit qasusaarfiusinnaasumik issialaarfissaliisoqarsinnaalluni.

Eqqaassutissap eqqaani taamatuttaaq pitsanngorsaasoqartariaqarpoq. Ullumikkut ataasiinnarmik issiavissaqarpoq, tummeqqalli qaqeriaata nalaa masarsuutitermat qallersugassaqqippoq. Aqqutissaliorneq tikikkuminarnerulersitsissaaq – nunataa masarsuuneralu eqqarsaatigalugit. Suli amerlanerusunik pitsaanerusunillu issiavissaliortoqartariaqarpoq. Issiaviit amerlanerusinnaaput imaluunniit allatut atasunik aaqqiissutissarsior-toqarsinnaavoq.

Pingaaruteqarporli aperujussuarternera pillugu sanaartukkat tamarmik ninngusuujunissaat.


OMRÅDE NR 1: EJNAR MIKKELSEN STATUE

Ejnar Mikkelsens buste er placeret med en ganske fantastisk og enestående udsigt over byen og bugten. Stedet og busten bidrager til at fortælle om byens grundlæggelse. Bl.a. derfor er det et meget fint udflugtsmål for byens borgere såvel som besøgende. Herunder ikke mindst de en-dags besøgende, der lægger vejen forbi i forbindelse med krydstogter o.lign.

I dag er der en lang trappe op til området, der virker smal, og hvor man i al fald ikke kan passere hinanden. Det kunne klæde trappen, at der evt. laves pause-plateauer på den noget lange stigning. Måske endog med mulighed for at gå ud i terrænet, eller i al fald som minimum at sætte sig og genvinde pusten.

Selve området omkring statuen bør ligeledes opgraderes. Der er i dag en enkelt bænk, men det er oplagt at lave et dæk fra adgangstrappen, da der flere steder er ret sumpet. Med en form for adgangs-dæk kan man gøre stedet lettere tilgængeligt – både ift. terræn som sump. Der skal yderligere etableres bedre og flere sidemuligheder. Det kan være i form af flere bænke eller som integrerede løsninger.

Vigtigt er det dog, at alle potentielle konstruktion fremstår robuste grundet de store snemængder.



OMRÅDE NR 1:
EJNAR MIKKELSEN STATUE



Eqqaassutissaq isikkivillu tikikkuminarsarlugit nuna qallersorlugu qanoq aqquṭissaliortoqarsinnaaneranut assersuut.

Illustration af hvordan der kan anlægges et dæk, der gør busten og ikke mindst udsigten mere tilgængelig.

Illuatungaani nutaanik tummeraliorneq unillatsiarfissanik uninngaarfissanilluunniit arlalinnik uniffissartalersugaq qanoq isikkoqarsinnaaneranik takusutissaliaq.

På modsatte side illustreres hvordan en ny adgangstrappe kan etableres med flere resposer, til pause og evt. ophold.



IMMIKKOORTOQ NR 2 : QINNGAAIVA

Qinngaaiva asiarfinnaajusoq illoqarfimmit akunnerup affaani ornittariaavoq.

Qinngaaiva kangerluuvoq alianaatsoq silitsumik sioraasumillu sissaqarluni qaqqanit illugiimmik ungalusimasooq. Paasinarluarpoq innuttaasunit suki saarsarfigissallugu orninneqarumasarnera.

Sumiiffilli najoreernerani igitanik katersu-isoqartannginneranik aamma malunnaateqarpoq, eqqaavilersorneqarsinnaaneralu eqqarsaatigineqarsinnaavoq. Tamaanili nanoqartarnera pissutaalluni piffissap ilaannaani imaarsinissaq isumagineqartariaqassaaq.

Sumiiffik ornikkumaneqartaqimmat aalajangersimasunik nerrivilerlugulu issiavilerneqarnissaa immaqalu perusersartarfilernissaa kissaatigineqartorujussuuvoq. Najukkami ataatsimiititaliaq isumasioqatigalugu tamakkua inissinneqassapput, atorneqarnera, silap pissusia aserfallatsaaliuinerlu eqqarsaatigalugit.

Qullilersuinissaq kingullertut kissaatigineqarpoq. Innaallagissanut atassuserneqartariaqanngitsunik seqerngup qinngorneranik nukissiuutilersorneqarsinnaasut tassani eqqarsaatigineqarsinnaavoq. Tamanna aningaasaqarneq ataavartitsinerlu eqqarsaatigalugit imminut akilersinnaasutut nalilerneqarpoq.



OMRÅDE NR 2 : HVALROSBUGTEN

Bugten er beliggende 30 min gang fra byen, og er et yndet udflugtsmål.


Bugten er et smukt sted med en bred sandstrand omkranset af fjelde og udsigt over bugten. Det er forståeligt at lokalbefolkning bruger stedet flittigt som et vigtigt rekreativt område.

Området bærer dog også præg af, at der ikke nødvendigvis bliver ryddet op efter sig, og det kan overvejes, om der skal opstilles affaldsspande. Disse vil dog være sæsonafhængige og kræve fast tømning, i et område, hvor der færdes bjørne.


For di stedet er så populært, er der stærke ønsker om at der etableres faste picnic-borde og bænke, og evt. toilet faciliteter. Dette skal placeres i samråd med lokaludvalget, for at sikre det optimale sted, både set i forhold til benyttelse som vejrlighed og vedligehold.

Slutteligt er der et ønske om belysning. Her kan der indtænkes solcelle-belysning, der ikke skal kobles på elnettet. Dette vurderes at være en bæresygtig løsning, både økonomisk som ressourcemæssigt.









ATTAVEQARNEQ // NY INFRASTRUKTUR

ITTOQQORTOORMIIT // 1:10000

0 m 100 m 500 m

- Qullit nutaat
Ny belysning
- Aqqusineeqqat/ majuartarfiit
nutaat
Ny sti-/trappeforbindelse
- - - - Nutaamik aqquserniorneq
Etablering af vejforbindelse

ILLOQARFIMMI QAAUSERNGIT

Allaaserineqareersutut illoqarfik maniilakuluttuugami uiaarterisariaqartarneq pislunilu aqqullussinnaasarpog.

Ataatsimut isigalugu illoqarfiup aqquuserngi pisuinaat eqqarsaatigalugit pitsanngorsaavigineqartariaqarput. Allatut oqaatigalugu qaninnersiorfissanik aqquilersuisoqartariaqarpoq.

Aqqusineeqqat assiaquersukkat aamma/imaluunniit tummeqqat pilersinneqarsinnaapput. Tamatumani sumiiffii pilersaarusiorneqarnerallu apeqqutaatinneqassallutik.

QIMMEQARFINNI IMERMIK PILERSUINEQ

Qimmeqarfinni imermik pilersuinerup pitsaanerusariaqarnera oqariartuutigineqarnikuuvoq. Imermut tankit angisuut slangilikkat atorineqarsinnaapput, taamaalilluni qimmit ukioq kaajallallugu ajornannginnerusumik imissaqartinneqarsinnaallutik.

FORBINDELSER I BYEN

Byen er som beskrevet beliggende i et kuperet terræn, der til tider skaber lange eller besværlige afstande.

Der skal overordnet set, skabes bedre forbindelser mellem byens vejnet, med fokus på gående. Det skal med andre ord være nemmere at slå en smutvej.

Forbindelserne kan etableres som befæstede stier og/eller trappeforbindelser. Dette afhænger af placering og projektering.

VANDTILFØRSEL TIL HUNDEOMRÅDER

Der er et udtalt ønske om at etablere bedre vandforsyning til hundeområderne. Dette kan være i form at slange til store vandtanke, der vil kunne lette og dermed sikre, at hundene har adgang til drikkevand- hele året.



Ujaqqat anginerpaat ujaqqallu akunnattut piiarne-
risigut illoqarfiup isikkua ajornaatsumik allanngor-
sinnaavoq. Tamanna arriitsumik pilersikkiartuaar-
neqarsinnaavoq.

Taamaasilluni naggorissiatørsinnaavoq, aammalu
illoqarfiup iluani sanaartukkat akornanni angallan-
nissaq ajornannginnerujussuanngussaaq.

Assersuutitut assilissami saamiup tungaani taku-
neqarsinnaavoq illoqarfiup isikkua ajornaatsumik
kusanarnerulersinnaasoq, peqatigitillugulu angallaf-
fikkuminarnerusoq.


Assit talerperliit piusuusaartitaapput qulaaniittoq
takussutissaqartinniarlugu. Kristian Hammekenip
assilisarai saqqummiussaralugillu.

Byens generelle billede kan på enkel vis forandres
ved at fjerne de store og mellemstore sten. Dette
skal gøres gradvist.

Hermed kan der dannes grobund for vegetation,
samt gøre det væsentligt nemmere at bevæge sig
igennem byen og mellem bygningerne.

Billedsammenligning til venstre illustrerer hvordan
den simple løsning bidrager til et pænere bybillede,
der samtidig er lettere at bæge sig rundt i.

Billederne til højre er manipulerede for at illustrere
ovenstående. De er taget og fremstillet af Kristian
Hammeken.



ATTAVEQARNEQ // NY INFRASTRUKTUR

ITTOQQORTOORMIIT // 1:10000

0 m 100 m 500 m

- Qullit nutaat
Ny belysning
- Akkusineeqqat/ majuartarfiit
nutaat
Ny sti-/trappeforbindelse
- - - - - Nutaamik akquserniorneq
Etablering af vejforbindelse

Illoqarfiup avannarpasissumiinnera pissutaalluni ukiup affaa taartartorujussuuvooq taavalu qularna-atsumik angallaffigissagaanni qaammaqqusersuinissaq illoqarfimmilu aputaajaanermi niffarlukut piiartarnissaat pisariaqarput.

Ataatsimut isigalugu qaammaqqusersuinissaq pilersaaruserlugu iliuuseqarfigineqassaaq, nukimik atuinikitsut LED-typer aallaavigalugit. Illuutit pisortanit pigineqartut aallaqqaataasinnaapput, illoqarfimmili qaammaqqutit amerlanerit ilanngun-neqarsinnaallutik.

Aputikoorfiit toqqorsiviillu illoqarfiup avataanut inissillugit Taamaasilluni isikkiveqarnissaq aammalu seqineq apparaangat qinngorneri illut akornisigut aqqusinernillu qaamaneqartitsissaaq. Kingulliit taaneqartut ilaatigut sullorsuartut misiginartarput, pissutigalugu apummit iigai portusaqigamik.

Ulloq 3. juuni 2019 assiliisoqarpoq, taamani apu-terujussuaq aareeraluartoq.

Byens nordlige placering gør at vinterhalvåret er meget mørkt og for at det stadig er muligt at bevæge sig rundt på sikker vis, skal der gøres en indsats for belysning og fjernelsen af sneoplæg i byen.

Der skal gøres en indsats for en overordnet belysningsstrategi, der tager udgangspunkt i energisparende LED-typer. Offentlige bygninger og steder kan føre an, men der bør i tillæg tilføres flere lyskilder i byen.

Sneoplæg og-depoter skal flyttes ud af byen. Hermed sikres udsigten og at lys fra den lavthængende sol når ned mellem husene og på vejene. Sidstnævnte kan til tider opleves som tunneller, grundet de høje sne-vægge.

Fotoet er taget 3. juni 2019, hvor meget sne allerede var smeltet.



